

# seucom - medeco®

CYLINDRES DE HAUTE SECURITE

## CYLINDRES ET CLÉS MÉCANIQUES

### CATALOGUE PRODUITS 2022



[www.medeco.fr](http://www.medeco.fr)







# Une histoire de haute sécurité et d'innovation

Aujourd'hui, toutes les organisations modernes, qu'elles soient dans l'industrie, le commerce ou dans les services publics, sont plus que jamais sujettes aux tentatives d'effraction.

Quelle que soit la taille ou la complexité des sociétés, le contrôle d'accès dans leurs bâtiments est devenu d'une importance majeure.

Fondée en 1968 et installée à Salem (Virginie-USA), Medeco est un leader sur le marché des serrures mécaniques et électroniques et des systèmes de verrouillage pour la sécurité, la protection et le contrôle. La clientèle de l'entreprise compte des distributeurs et des fournisseurs de sécurité, des fabricants d'équipement ainsi que des utilisateurs institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Depuis sa création, Medeco a été un pionnier dans l'industrie des serrures et un partenaire fiable pour fournir des solutions de sécurité. Avec plus de 25 millions de cylindres mécaniques et plus d'un million de cylindres électroniques en usage dans le monde, Medeco peut allier son histoire dans la sécurité mécanique à la nouvelle technologie plus récente afin de fournir une gamme inégalée de produits pour combler les besoins de ses millions d'utilisateurs.

Depuis 1981 Seucom-Medeco est le seul distributeur de la marque Medeco en France.

Avec son cylindre Medeco<sup>3</sup> (brevet no. 6,477,875) à triple verrouillage, Medeco présente un cylindre de haute technologie qui répond aux exigences les plus élevées.

Le cylindre Medeco<sup>3</sup> est conforme aux normes de sécurité UL 437 et aussi EN 1303 Class 5.

En plus de la fabrication de cylindres, Medeco a une importante production de serrures de 19 mm qui desservent l'industrie de l'informatique, des distributeurs automatiques, des parcmètres, des alarmes, etc.

Medeco dispose également des capacités pour concevoir des cylindres pour d'autres équipements de constructeurs.



# Produits de haute sécurité

<i>NOS SERVICES</i>	<i>PAGE 02</i>
<i>LE CYLINDRE BIAXIAL</i>	<i>PAGE 03</i>
<i>LES CYLINDRES EUROPÉENS</i>	<i>PAGE 04</i>
<i>LES CYLINDRES ADAPTABLES</i>	<i>PAGE 06</i>
<i>LES CYLINDRES M&amp;C</i>	<i>PAGE 10</i>
<i>LES VERROUS</i>	<i>PAGE 14</i>
<i>LES SERRURES ET PIÈCES DÉTACHÉES</i>	<i>PAGE 15</i>
<i>LES CONTACTEURS</i>	<i>PAGE 16</i>
<i>LES BATTEUSES</i>	<i>PAGE 17</i>
<i>LES CADENAS</i>	<i>PAGE 18</i>
<i>LES COFFRES</i>	<i>PAGE 19</i>
<i>LA GAMME ÉLECTRONIQUE</i>	<i>PAGE 20</i>
<i>LA GAMME MÉCATRONIQUE</i>	<i>PAGE 21</i>
<i>LES CLÉS</i>	<i>PAGE 22</i>
<i>LES CONDITIONS GÉNÉRALES</i>	<i>PAGE 23</i>


# Nos services

## Contrôle d'accès sécurisé

- Cylindres mécaniques
- Cylindres mécatroniques
- Cylindres électroniques



## Elaboration et fabrication rapide d'organigrammes simples ou complexes



La force de Seucom Medeco réside en la fabrication rapide de cylindres sur une même combinaison, mais également de systèmes de hiérarchisation de clés avec un passe général et des passes partiels.


La création d'un organigramme permet de hiérarchiser des clés pouvant ouvrir une ou plusieurs portes à l'intérieur d'un bâtiment.

La mise en place d'un organigramme n'est pas uniquement réservée aux grandes sociétés. Ce système peut être envisagé pour tout propriétaire d'un appartement qui ouvrira son logement avec une clé unique mais qui, en même temps, lui permettra aussi d'ouvrir les portes des parties communes (parking, porte d'entrée, local à vélos, etc.).

LE NOMBRE DE COMBINAISONS EST ILLIMITÉ,  
EN CAS DE PASSE PERDU, IL EST TRÈS FACILE DE LE REMPLACER ET  
NOTRE DÉLAI HABITUEL VARIE ENTRE L'IMMÉDIAT ET 48 HEURES.

Pour réaliser l'organigramme, nous rédigeons un plan de combinaisons qui détermine tous les droits attribués à chaque clé. Par exemple, le responsable technique aura une «clef passe partiel» qui lui permettra d'ouvrir toutes les portes du service technique mais le directeur de la même entreprise disposera d'un «passe général» l'autorisant à entrer dans toutes les salles du bâtiment.

La détermination du plan dépend du type de bâtiment, du nombre de portes, du nombre de personnes et bien entendu de votre projet de hiérarchisation des droits.






# Le Cylindre Biaxial™

## Un double verrouillage parfait et inattaquable au crochetage

Les cylindres mécaniques de haute sécurité Medeco sont certifiés BHMA et homologués UL437, ce qui signifie qu'ils ont été construits et testés pour résister à plusieurs formes d'attaques physiques telles que le crochetage, le perçage ou encore les clés à percussion.

Le mécanisme de goupilles à élévation et rotation spéciale et le troisième système de verrouillage Medeco M3 sont des caractéristiques qui vous offrent une protection haute sécurité contre les attaques dissimulées.



## La clé Biaxial M3, une clé taillée en trois dimensions.

La clé Biaxial M3 est taillée non seulement en dent de scie, mais également suivant des angles latéraux. Ces derniers ne peuvent être reproduits sur une machine à tailler les clés ordinaires. La taille des clés Medeco nécessite d'avoir la machine et les ébauches prévues à cet effet, qui sont détenues mais non commercialisées par Seucom Medeco.



### Mise en passe

Peut utiliser une clé maîtresse dans les systèmes utilisant des cylindres mécaniques Medeco M3 ou des cylindres Medeco M3 Logic mécatroniques.



### Protection contre les attaques physiques

Les cylindres sont homologués UL 437 et résistent au perçage, au crochetage et aux autres formes d'attaques physiques.



### Contrôle de clé breveté

Protège contre la reproduction non autorisée de vos clés.



### Coupes de clé spéciales à angles

Nécessite une fraiseuse de clé spéciale et l'accès aux ébauches uniques à Medeco.



### Protection contre le crochetage et les clés à percussion

Les cylindres utilisent un mécanisme de barre latérale qui empêche la clé de tourner tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas élevée, tournée et alignée dans la bonne position. Cette fonction protège contre les attaques par clés à percussion et le crochetage.



### Mécanisme unique à barre glissante

Les cylindres sont fabriqués avec une coupe latérale qui aligne le mécanisme unique à barre glissante lorsque la clé est insérée dans le cylindre. La barre glissante doit être engagée avec la clé adéquate pour permettre au cylindre de fonctionner.


# Les cylindres européens de haute sécurité

Les cylindres européens Seucom Medeco bénéficient de la technologie M3 avec triple blocage sur la clé.

Le cylindre et les goupilles sont protégés contre le crochetage. Le cylindre est également renforcé par des inserts en titane pour se défendre contre le perçage. Un renforcement avec barre anti-casse peut être effectué sur demande.

La finition standard est satinée chromée mais il existe 16 autres finitions sur demande.

Exemple de découpe d'un double profil européen



## CYLINDRE SIMPLE ENTREE



- Technologie Biaxial ou M3
- Fourni avec 2 clés et carte de propriété
- Panneton réglable en 12 positions

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
DCYL3010	Cyl - 5G - 32,5 x 10	144,00	172,80
DCYL3510	Cyl - 5G - 37,5 x 10	152,00	182,40
DCYL4010	Cyl - 5G - 42,5 x 10	160,00	192,00
DCYL4510	Cyl - 5G - 47,5 x 10	168,00	201,60
DCYL5010	Cyl - 5G - 52,5 x 10	176,00	211,20
DCYL5510	Cyl - 5G - 57,5 x 10	184,00	220,80
DCYL6010	Cyl - 5G - 62,5 x 10	192,00	230,40
DCYL6510	Cyl - 5G - 67,5 x 10	198,00	237,60
DCYL7010	Cyl - 5G - 72,5 x 10	206,00	247,20
DCYL7510	Cyl - 5G - 77,5 x 10	214,00	256,80

Supplément Cylindre hors dimensions

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SUPDCYL	Par tranche de 5mm	24,00	28,80

## CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE



- Technologie Biaxial ou M3
- Fourni avec 3 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT€	P.U. TTC€
CYL3030	Cyl - 5G - 32,5 x 32,5	172,00	206,40
CYL3035	Cyl - 5G - 32,5 x 37,5	178,00	213,60
CYL3040	Cyl - 5G - 32,5 x 42,5	186,00	223,20
CYL3045	Cyl - 5G - 32,5 x 47,5	194,00	232,80
CYL3050	Cyl - 5G - 32,5 x 52,5	202,00	242,40
CYL3055	Cyl - 5G - 32,5 x 57,5	210,00	252,00
CYL3060	Cyl - 5G - 32,5 x 62,5	216,00	259,20
CYL3065	Cyl - 5G - 32,5 x 67,5	224,00	268,80
CYL3070	Cyl - 5G - 32,5 x 72,5	232,00	278,40
CYL3075	Cyl - 5G - 32,5 x 77,5	242,00	290,40
CYL3535	Cyl - 5G - 37,5 x 37,5	186,00	223,20
CYL3540	Cyl - 5G - 37,5 x 42,5	194,00	232,80
CYL3545	Cyl - 5G - 37,5 x 47,5	202,00	242,40
CYL3550	Cyl - 5G - 37,5 x 52,5	210,00	252,00
CYL3555	Cyl - 5G - 37,5 x 57,5	216,00	259,20
CYL3560	Cyl - 5G - 37,5 x 62,5	224,00	268,80
CYL3565	Cyl - 5G - 37,5 x 67,5	232,00	278,40
CYL3570	Cyl - 5G - 37,5 x 72,5	242,00	290,40
CYL3575	Cyl - 5G - 37,5 x 77,5	250,00	300,00
CYL4040	Cyl - 5G - 42,5 x 42,5	202,00	242,40
CYL4045	Cyl - 5G - 42,5 x 47,5	210,00	252,00
CYL4050	Cyl - 5G - 42,5 x 52,5	216,00	259,20
CYL4055	Cyl - 5G - 42,5 x 57,5	224,00	268,80
CYL4060	Cyl - 5G - 42,5 x 62,5	232,00	278,40
CYL4065	Cyl - 5G - 42,5 x 67,5	242,00	290,40
CYL4070	Cyl - 5G - 42,5 x 72,5	250,00	300,00
CYL4075	Cyl - 5G - 42,5 x 77,5	258,00	309,60
CYL4545	Cyl - 5G - 47,5 x 47,5	216,00	259,20
CYL4550	Cyl - 5G - 47,5 x 52,5	224,00	268,80
CYL4555	Cyl - 5G - 47,5 x 57,5	232,00	278,40
CYL4560	Cyl - 5G - 47,5 x 62,5	242,00	290,40
CYL4565	Cyl - 5G - 47,5 x 67,5	250,00	300,00
CYL4570	Cyl - 5G - 47,5 x 72,5	258,00	309,60
CYL4575	Cyl - 5G - 47,5 x 77,5	266,00	319,20
CYL5050	Cyl - 5G - 52,5 x 52,5	232,00	278,40
CYL5055	Cyl - 5G - 52,5 x 57,5	242,00	290,40
CYL5060	Cyl - 5G - 52,5 x 62,5	250,00	300,00
CYL5065	Cyl - 5G - 52,5 x 67,5	258,00	309,60
CYL5070	Cyl - 5G - 52,5 x 72,5	266,00	319,20
CYL5075	Cyl - 5G - 52,5 x 77,5	274,00	328,80
CYL5555	Cyl - 5G - 57,5 x 57,5	250,00	300,00
CYL5560	Cyl - 5G - 57,5 x 62,5	258,00	309,60
CYL5565	Cyl - 5G - 57,5 x 67,5	266,00	319,20
CYL5570	Cyl - 5G - 57,5 x 72,5	274,00	328,80
CYL5575	Cyl - 5G - 57,5 x 77,5	282,00	338,40
CYL6060	Cyl - 5G - 62,5 x 62,5	266,00	319,20
CYL6065	Cyl - 5G - 62,5 x 67,5	274,00	328,80
CYL6070	Cyl - 5G - 62,5 x 72,5	282,00	338,40
CYL6075	Cyl - 5G - 62,5 x 77,5	290,00	348,00
CYL6565	Cyl - 5G - 67,5 x 67,5	282,00	338,40
CYL6570	Cyl - 5G - 67,5 x 72,5	290,00	348,00
CYL6575	Cyl - 5G - 67,5 x 77,5	298,00	357,60
CYL7070	Cyl - 5G - 72,5 x 72,5	298,00	357,60
CYL7075	Cyl - 5G - 72,5 x 77,5	306,00	367,20
CYL7575	Cyl - 5G - 77,5 x 77,5	314,00	376,80

Supplément Cylindre hors dimensions

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SUPCYL	Par tranche de 5mm	24,00	28,80



## CYLINDRE À BOUTON




- Technologie Biaxial ou M3
- Fourni avec 3 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
CYL30B30	Cyl - 5 G - 32,5 x 32,5	184,00	220,80
CYL30B35	Cyl - 5 G - 32,5 x 37,5	192,00	230,40
CYL30B40	Cyl - 5 G - 32,5 x 42,5	200,00	240,00
CYL30B45	Cyl - 5 G - 32,5 x 47,5	206,00	247,20
CYL30B50	Cyl - 5 G - 32,5 x 52,5	214,00	256,80
CYL30B55	Cyl - 5 G - 32,5 x 57,5	222,00	266,40
CYL30B60	Cyl - 5 G - 32,5 x 62,5	230,00	276,00
CYL30B65	Cyl - 5 G - 32,5 x 67,5	236,00	283,20
CYL30B70	Cyl - 5 G - 32,5 x 72,5	244,00	292,80
CYL30B75	Cyl - 5 G - 32,5 x 77,5	252,00	302,40

### Supplément Cylindre hors dimensions

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SUPCYLB	Par tranche de 5mm	24,00	28,80

### Exemple de découpe d'un profil européen à bouton



#### Finitions:

- Laiton brillant
- Laiton satiné
- Laiton antique
- Laiton satiné blackened
- Bronze lumineux
- Bronze satiné
- Bronze huilé
- Bronze foncé
- Nickel brillant
- Nickel satiné
- Nickel antique
- Chrome brillant
- Chrome satiné
- Noir

## CYLINDRE À ENGRENAGES 10 DENTS - TYPE "RX"



Cylindre type RX - Double entrée

- Technologie Biaxial ou M3
- Fourni avec 3 clés et carte de propriété
- Existe en version 12, 14 et 16 dents.



Cylindre type RX - Double entrée rallongé

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
CYLRX3232	Cyl 32,5 x 32,5 RX	218,00	261,60
CYLRX3242	Cyl 32,5 x 42,5 RX	256,00	307,20
CYLRX3050	Cyl 30 x 50 RX	270,00	324,00
CYLRX3252	Cyl 32,5 x 52,5 RX	280,00	336,00
CYLRX3055	Cyl 30 x 55 RX	292,00	350,40
CYLRX3257	Cyl 32,5 x 57,5 RX	304,00	364,80
CYLRX3060	Cyl 30 x 60 RX	314,00	376,80
CYLRX3065	Cyl 30 x 65 RX	326,00	391,20
DCYLRX3010	Demi-Cyl 30 x 10 RX	172,00	206,40
CYLRX12D	Cyl - 12 dents	456,00	547,20

# Les cylindres adaptables

## CYLINDRE DE TYPE «FICHET 2D»



### Technologie M3 ou DURACAM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLFIC	Cylindre standard - 4 Clés	278,00	333,60
CYLFIC10	Rallongé +10 - 4 Clés	430,00	516,00
CYLFIC20	Rallongé +20 - 4 Clés	444,00	532,80
CYLFIC30	Rallongé +30 - 4 Clés	460,00	552,00
CYLFIC40	Rallongé +40 - 4 Clés	500,00	600,00
DCYLFIC	Demi-cyl standard - 2 Clés	180,00	216,00
CYLFICVER	Type verrou blocage - 2 Clés	166,00	199,20

### Protecteur type «Fichet»

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
PROTFIC	Protecteur standard D.40	86,00	103,20
PROTFIC10	Protecteur rallongé de 10mm	104,00	124,80

## CYLINDRE DE TYPE «PICARD»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLPICTRI	Type «Trident» - 3 Clés	312,00	374,40
CYLPICPRE	Type «Presence» - 3 Clés	312,00	374,40
CYLPICPRE2	Type «Presence II» - 3 Clés	326,00	391,20
CYLKAB	Type «Kaba» - 4 Clés	452,00	542,40

## CYLINDRE DE TYPE «KESO»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLKES	Standard - 4 clés	314,00	376,80
CYLKES5	Rallongé +5 - 4 clés	392,00	470,40
CYLKES10	Rallongé +10 - 4 clés	400,00	480,00
CYLKES20	Rallongé +20 - 4 clés	440,00	528,00

## CYLINDRE DE TYPE «VACHETTE»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLVAC	Diam 26mm Long 40mm	308,00	369,60
CYLVAC4545	Diam 26mm Long 45mm	314,00	376,80

➤ Fourni avec 4 clés et carte de propriété

## CYLINDRE DE TYPE «VEGA»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLVEG40	Diam 23mm Long 40mm	308,00	369,60
CYLVEG45	Diam 23mm Long 45mm	324,00	388,80
CYLVEG50	Diam 23mm Long 50mm	338,00	405,60

➤ Fourni avec 4 clés et carte de propriété

## CYLINDRE DE TYPE «JPM405»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLJPM45	Diam 23mm Long 45mm	308,00	369,60

➤ Fourni avec 4 clés et carte de propriété

## CYLINDRE DE TYPE «DENY»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLDEN45	Diam 25mm Long 45mm	322,00	386,40

➤ Fourni avec 4 clés et carte de propriété



## CYLINDRE DE TYPE «CAVERS»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLCAV	Type «Cavith»	314,00	376,80


- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLIZI	Type «Izis»	314,00	376,80

- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

## CYLINDRE DE TYPE «BRICARD»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYBRI	Type «Bricard» Cuirasse	314,00	376,80

- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

## CYLINDRE DE TYPE «ROLS»



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLROL	Type «Rols - Laperche»	314,00	376,80

- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

## CYLINDRE MONOBLOC TYPE «LAPERCHE ET FONTAINE»



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

### Roue dentée (16 dents) ou panneton

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
CYLLAP3838	38 x 38	284,00	340,80
CYLLAP4343	43 x 43	314,00	376,80
CYLLAP4353	43 x 53	330,00	396,00
CYLLAP4363	43 x 63	346,00	415,20
CYLLAP4373	43 x 73	384,00	460,80
CYLLAP4383	43 x 83	408,00	489,60
PROTLAP43	Protecteur 43mm	90,00	108,00
PROTLAP53	Protecteur 53mm	106,00	127,20
PROTLAP63	Protecteur 63mm	120,00	144,00
PROTLAP73	Protecteur 73mm	136,00	163,20
PROTLAP83	Protecteur 83mm	150,00	180,00

## CYLINDRE DE TYPE «POLLUX»



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

### Type «Pollux» 3 points

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLPOL50	Longueur 50mm	314,00	376,80
CYLPOLVER	Type "Pollux" verrou	270,00	324,00
PROTPOL	Protecteur	90,00	108,00

# Les cylindres adaptables

## CYLINDRE DE TYPE «MUEL»



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLMUE	Standard	290,00	348,00
CYLMUE5	Rallongé + 5	346,00	415,20
CYLMUE10	Rallongé + 10	412,00	494,40
CYLMUE6G	Cyl 6 gorges	344,00	412,80
PROTMUE	Protecteur standard	100,00	120,00
PROTMUE5	Protecteur rallongé +5	116,00	139,20
PROTMUE10	Protecteur rallongé +10	130,00	156,00

## CYLINDRE DE TYPE «VAK-KLEOPS»



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLKLE	Standard	314,00	376,80
CYLKLE5	Rallongé + 5	346,00	415,20
CYLKLE10	Rallongé + 10	392,00	470,40
PROTKLE	Protecteur standard	96,00	115,20
PROTKLE5	Protecteur rallongé +5	110,00	132,00
PROTKLE10	Protecteur rallongé +10	124,00	148,80

## CYLINDRE DE TYPE «VAK-SERENIS»



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLSER	Standard	314,00	376,80
CYLSER5	Rallongé + 5	346,00	415,20
CYLSER10	Rallongé + 10	392,00	470,40
PROTSER	Protecteur standard	96,00	115,20
PROTSER5	Protecteur rallongé +5	110,00	132,00
PROTSER10	Protecteur rallongé +10	124,00	148,80

## CYLINDRE DE TYPE «VAK 25/25 OU VAK 25/27»



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLVAK	Standard	254,00	304,80
CYLVAK5	Rallongé + 5	330,00	396,00
CYLVAK10	Rallongé + 10	392,00	470,40
PROTVAK	Protecteur standard	96,00	115,20
PROTVAK5	Protecteur rallongé +5	110,00	132,00
PROTVAK10	Protecteur rallongé +10	124,00	148,80



## CYLINDRES DE TYPE «MOTTURA»



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 4 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLMOT4045	Diam 25mm Long 40mm	242,00	290,40

## CYLINDRE TYPE RIDEAU "PREFER"



- Technologie BIAxIAL ou M3
- Fourni avec 2 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	P.U. HT	P.U. TTC
CYLPREF	Cyl rideau type «Prefer»	198,00	237,60

## TYPE MONOBLOC "ANKER"



- Technologie BIAxIAL ou M3
- Fourni avec 3 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	P.U. HT	P.U. TTC
CYLANK1	Cyl type 1ère gén. Anker	222,00	266,40
CYLANK2	Cyl type 2ème gén. Anker	246,00	295,20

### Suppléments

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	P.U. HT	P.U. TTC
SUPANKSE	S'ouvrant	20,00	24,00
SUPANKMSN	Mise sur numéro	20,00	24,00

## CYLINDRE ITALIEN TYPE "CISA"



RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	P.U. HT	P.U. TTC
CYLCISA	Cyl italien type «Cisa»	200,00	240,00

- Technologie BIAxIAL ou M3
- Fourni avec 3 clés et carte de propriété

## AUTRES DIMENSIONS

D'autres types de cylindres sont disponibles sur demande.

Possibilité d'allonger par tranche de 5 ou 10 mm selon le cylindre.

Merci de nous contacter au :

**01 47 00 06 66**

# Les Cylindres M&C

## Les cylindres Condor

### CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ À PROFIL EUROPÉEN



Clé brevetée et protégée



5 goupilles principales



Goupilles latérales



5 sliders




Stator en acier



Cylindre débrayable



Sécurité physique : Anti-perçage, Anti-casse, Antipercussion



### POINTS FORTS



Carte de propriété et profil réservé à vie



Le cylindre est entièrement modulaire jusqu'à 205 mm



Existe aussi avec des pannetons à roues dentées



Disponible en finition nickelée, laiton ou teintée en noir





## CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE

➤ Fourni avec 3 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT€	P.U. TTC€
MC3232	Cylindre - 32,5 x 32,5	120,00	144,00
MC3237	Cylindre - 32,5 x 37,5	140,00	168,00
MC3242	Cylindre - 32,5 x 42,5	150,00	180,00
MC3247	Cylindre - 32,5 x 47,5	160,00	192,00
MC3252	Cylindre - 32,5 x 52,5	170,00	204,00
MC3257	Cylindre - 32,5 x 57,5	180,00	216,00
MC3262	Cylindre - 32,5 x 62,5	190,00	228,00
MC3267	Cylindre - 32,5 x 67,5	200,00	240,00
MC3272	Cylindre - 32,5 x 72,5	210,00	252,00
MC3277	Cylindre - 32,5 x 77,5	220,00	264,00
MC3282	Cylindre - 32,5 x 82,5	230,00	276,00
MC3737	Cylindre - 37,5 x 37,5	150,00	180,00
MC3742	Cylindre - 37,5 x 42,5	170,00	204,00
MC3747	Cylindre - 37,5 x 47,5	180,00	216,00
MC3752	Cylindre - 37,5 x 52,5	190,00	228,00
MC3757	Cylindre - 37,5 x 57,5	200,00	240,00
MC3762	Cylindre - 37,5 x 62,5	210,00	252,00
MC3767	Cylindre - 37,5 x 67,5	220,00	264,00
MC3772	Cylindre - 37,5 x 72,5	230,00	276,00
MC3777	Cylindre - 37,5 x 77,5	240,00	288,00
MC3782	Cylindre - 37,5 x 82,5	250,00	300,00
MC4242	Cylindre - 42,5 x 42,5	170,00	204,00
MC4247	Cylindre - 42,5 x 47,5	180,00	216,00
MC4252	Cylindre - 42,5 x 52,5	190,00	228,00
MC4257	Cylindre - 42,5 x 57,5	200,00	240,00
MC4262	Cylindre - 42,5 x 62,5	210,00	252,00
MC4267	Cylindre - 42,5 x 67,5	220,00	264,00
MC4272	Cylindre - 42,5 x 72,5	230,00	276,00
MC4277	Cylindre - 42,5 x 77,5	240,00	288,00
MC4282	Cylindre - 42,5 x 82,5	250,00	300,00
MC4747	Cylindre - 47,5 x 47,5	190,00	228,00
MC4752	Cylindre - 47,5 x 52,5	200,00	240,00
MC4757	Cylindre - 47,5 x 57,5	210,00	252,00
MC4762	Cylindre - 47,5 x 62,5	220,00	264,00
MC4767	Cylindre - 47,5 x 67,5	230,00	276,00
MC4772	Cylindre - 47,5 x 72,5	240,00	288,00
MC4777	Cylindre - 47,5 x 77,5	250,00	300,00
MC4782	Cylindre - 47,5 x 82,5	260,00	312,00
MC5252	Cylindre - 52,5 x 52,5	210,00	252,00
MC5257	Cylindre - 52,5 x 57,5	220,00	264,00
MC5262	Cylindre - 52,5 x 62,5	230,00	276,00
MC5267	Cylindre - 52,5 x 67,5	240,00	288,00
MC5272	Cylindre - 52,5 x 72,5	250,00	300,00
MC5277	Cylindre - 52,5 x 77,5	260,00	312,00
MC5282	Cylindre - 52,5 x 82,5	270,00	324,00
MC5757	Cylindre - 57,5 x 57,5	230,00	276,00
MC5762	Cylindre - 57,5 x 62,5	240,00	288,00
MC5767	Cylindre - 57,5 x 67,5	250,00	300,00
MC5772	Cylindre - 57,5 x 72,5	260,00	312,00
MC5777	Cylindre - 57,5 x 77,5	270,00	324,00
MC5782	Cylindre - 57,5 x 82,5	280,00	336,00
MC6262	Cylindre - 62,5 x 62,5	250,00	300,00
MC6267	Cylindre - 62,5 x 67,5	260,00	312,00
MC6272	Cylindre - 62,5 x 72,5	270,00	324,00
MC6277	Cylindre - 62,5 x 77,5	280,00	336,00
MC6282	Cylindre - 62,5 x 82,5	290,00	348,00
MC6767	Cylindre - 67,5 x 67,5	270,00	324,00
MC6772	Cylindre - 67,5 x 72,5	280,00	336,00
MC6777	Cylindre - 67,5 x 77,5	290,00	348,00
MC6782	Cylindre - 67,5 x 82,5	300,00	360,00
MC7272	Cylindre - 72,5 x 72,5	290,00	348,00
MC7277	Cylindre - 72,5 x 77,5	300,00	360,00
MC7282	Cylindre - 72,5 x 82,5	310,00	372,00
MC7777	Cylindre - 77,5 x 77,5	310,00	372,00
MC7782	Cylindre - 77,5 x 82,5	320,00	384,00
MC8282	Cylindre - 82,5 x 82,5	330,00	396,00

## Supplément Cylindre

RÉFÉRENCE	OPTION	P.U. HT	P.U. TTC
MCK	Bouton	20,00	24,00
MCZW	Finition noire	20,00	24,00
MCB	Finition laiton	20,00	24,00
MCN	Mise sur numéro	20,00	24,00
MCV	Par tranche de 5mm	5,00	6,00

## CYLINDRE SIMPLE ENTREE



➤ Fourni avec 3 clés et carte de propriété

➤ Panneton réglable

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
MC3210	Cylindre - 32,5 x 10	100,00	120,00
MC3710	Cylindre - 37,5 x 10	110,00	132,00
MC4210	Cylindre - 42,5 x 10	120,00	144,00
MC4710	Cylindre - 47,5 x 10	130,00	156,00
MC5210	Cylindre - 52,5 x 10	140,00	168,00
MC5710	Cylindre - 57,5 x 10	150,00	180,00
MC6210	Cylindre - 62,5 x 10	160,00	192,00
MC6710	Cylindre - 67,5 x 10	170,00	204,00
MC7210	Cylindre - 72,5 x 10	180,00	216,00
MC7710	Cylindre - 77,5 x 10	190,00	228,00
MC8210	Cylindre - 82,5 x 10	200,00	240,00

## AUTRES FINITIONS DISPONIBLES

**M&C**®



➤ Finition laiton



➤ Finition teintée en noir

## Les cylindres Move

### CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ À PROFIL EUROPÉEN



Clé brevetée et protégée,  
avec une pièce mobile (anti copie 3D)



6 goupilles principales



Goupilles latérales



5 sliders



Stator en acier



Cylindre débrayable



Sécurité physique : Anti-perçage, Anti-casse, Antipercussion



### POINTS FORTS



Carte de propriété et profil réservé à vie



Le cylindre est entièrement modulaire jusqu'à 205 mm



Existe aussi avec des pannetons à roues dentées



Disponible en finition nickelée, laiton ou teintée en noir





## CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE

► Fourni avec 3 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT€	P.U. TTCE
MO3232	Cylindre - 32,5 x 32,5	140,00	168,00
MO3237	Cylindre - 32,5 x 37,5	160,00	192,00
MO3242	Cylindre - 32,5 x 42,5	170,00	204,00
MO3247	Cylindre - 32,5 x 47,5	180,00	216,00
MO3252	Cylindre - 32,5 x 52,5	190,00	228,00
MO3257	Cylindre - 32,5 x 57,5	200,00	240,00
MO3262	Cylindre - 32,5 x 62,5	210,00	252,00
MO3267	Cylindre - 32,5 x 67,5	220,00	264,00
MO3272	Cylindre - 32,5 x 72,5	230,00	276,00
MO3277	Cylindre - 32,5 x 77,5	240,00	288,00
MO3282	Cylindre - 32,5 x 82,5	250,00	300,00
MO3737	Cylindre - 37,5 x 37,5	170,00	204,00
MO3742	Cylindre - 37,5 x 42,5	190,00	228,00
MO3747	Cylindre - 37,5 x 47,5	200,00	240,00
MO3752	Cylindre - 37,5 x 52,5	210,00	252,00
MO3757	Cylindre - 37,5 x 57,5	220,00	264,00
MO3762	Cylindre - 37,5 x 62,5	230,00	276,00
MO3767	Cylindre - 37,5 x 67,5	240,00	288,00
MO3772	Cylindre - 37,5 x 72,5	250,00	300,00
MO3777	Cylindre - 37,5 x 77,5	260,00	312,00
MO3782	Cylindre - 37,5 x 82,5	270,00	324,00
MO4242	Cylindre - 42,5 x 42,5	190,00	228,00
MO4247	Cylindre - 42,5 x 47,5	200,00	240,00
MO4252	Cylindre - 42,5 x 52,5	210,00	252,00
MO4257	Cylindre - 42,5 x 57,5	220,00	264,00
MO4262	Cylindre - 42,5 x 62,5	230,00	276,00
MO4267	Cylindre - 42,5 x 67,5	240,00	288,00
MO4272	Cylindre - 42,5 x 72,5	250,00	300,00
MO4277	Cylindre - 42,5 x 77,5	260,00	312,00
MO4282	Cylindre - 42,5 x 82,5	270,00	324,00
MO4747	Cylindre - 47,5 x 47,5	210,00	252,00
MO4752	Cylindre - 47,5 x 52,5	220,00	264,00
MO4757	Cylindre - 47,5 x 57,5	230,00	276,00
MO4762	Cylindre - 47,5 x 62,5	240,00	288,00
MO4767	Cylindre - 47,5 x 67,5	250,00	300,00
MO4772	Cylindre - 47,5 x 72,5	260,00	312,00
MO4777	Cylindre - 47,5 x 77,5	270,00	324,00
MO4782	Cylindre - 47,5 x 82,5	280,00	336,00
MO5252	Cylindre - 52,5 x 52,5	230,00	276,00
MO5257	Cylindre - 52,5 x 57,5	240,00	288,00
MO5262	Cylindre - 52,5 x 62,5	250,00	300,00
MO5267	Cylindre - 52,5 x 67,5	260,00	312,00
MO5272	Cylindre - 52,5 x 72,5	270,00	324,00
MO5277	Cylindre - 52,5 x 77,5	280,00	336,00
MO5282	Cylindre - 52,5 x 82,5	290,00	348,00
MO5757	Cylindre - 57,5 x 57,5	250,00	300,00
MO5762	Cylindre - 57,5 x 62,5	260,00	312,00
MO5767	Cylindre - 57,5 x 67,5	270,00	324,00
MO5772	Cylindre - 57,5 x 72,5	280,00	336,00
MO5777	Cylindre - 57,5 x 77,5	290,00	348,00
MO5782	Cylindre - 57,5 x 82,5	300,00	360,00
MO6262	Cylindre - 62,5 x 62,5	270,00	324,00
MO6267	Cylindre - 62,5 x 67,5	280,00	336,00
MO6272	Cylindre - 62,5 x 72,5	290,00	348,00
MO6277	Cylindre - 62,5 x 77,5	300,00	360,00
MO6282	Cylindre - 62,5 x 82,5	310,00	372,00
MO6767	Cylindre - 67,5 x 67,5	290,00	348,00
MO6772	Cylindre - 67,5 x 72,5	300,00	360,00
MO6777	Cylindre - 67,5 x 77,5	310,00	372,00
MO6782	Cylindre - 67,5 x 82,5	320,00	384,00
MO7272	Cylindre - 72,5 x 72,5	310,00	372,00
MO7277	Cylindre - 72,5 x 77,5	320,00	384,00
MO7282	Cylindre - 72,5 x 82,5	330,00	396,00
MO7777	Cylindre - 77,5 x 77,5	330,00	396,00
MO7782	Cylindre - 77,5 x 82,5	340,00	408,00
MO8282	Cylindre - 82,5 x 82,5	350,00	420,00

### Supplément Cylindre

RÉFÉRENCE	OPTION	P.U. HT	P.U. TTC
MOK	Bouton	20,00	24,00
MOZW	Finition noire	20,00	24,00
MOB	Finition laiton	20,00	24,00
MON	Mise sur numéro	20,00	24,00
MOV	Par tranche de 5mm	5,00	6,00

## CYLINDRE SIMPLE ENTREE



► Fourni avec 3 clés et carte de propriété

► Panneton réglable

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
MO3210	Cylindre - 32,5 x 10	110,00	132,00
MO3710	Cylindre - 37,5 x 10	120,00	144,00
MO4210	Cylindre - 42,5 x 10	130,00	156,00
MO4710	Cylindre - 47,5 x 10	140,00	168,00
MO5210	Cylindre - 52,5 x 10	150,00	180,00
MO5710	Cylindre - 57,5 x 10	160,00	192,00
MO6210	Cylindre - 62,5 x 10	170,00	204,00
MO6710	Cylindre - 67,5 x 10	180,00	216,00
MO7210	Cylindre - 72,5 x 10	190,00	228,00
MO7710	Cylindre - 77,5 x 10	200,00	240,00
MO8210	Cylindre - 82,5 x 10	210,00	252,00

## CYLINDRE ADAPTABLE MONOBLOC FICHET



► Fourni avec 4 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
MC-MOMB	Standard	270,00	324,00

## CYLINDRE ADAPTABLE TYPE FICHET 2D



► Fourni avec 4 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	P.U. HT	P.U. TTC
MC-MOFI	Standard	220,00	264,00

# Les verrous



Ce verrou en acier comporte un protège cylindre tournant avec une pastille anti-perçage, une longueur adaptable à toutes les épaisseurs de porte et une gâche renforcée.

Différents modèles et coloris sont disponibles (entrée extérieure avec bouton intérieur, double cylindre extérieur et intérieur, etc.).

Le verrou peut également être fourni avec un bouclier extérieur en manganèse.

## CARACTÉRISTIQUES



- Coffre et gâche en acier embouti 20/10ème.
- Cylindre 5 goupilles Ø 29 mm et longueur 45 mm et 50 mm
- Protecteur tournant
- Pastilles anti-perçage
- Plaques de protection en acier trempé de 8 mm

## VERROUS



- Technologie M3 ou Duracam
- Fourni avec 3 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
VERB	Verrou bouton	186,00	223,20
VERDE	Verrou 2 entrées	240,00	288,00
CONPL	Contreplaque	78,00	93,60

## SERVICES ATELIER

Notre atelier, situé au cœur de Paris, permet de répondre à toutes vos demandes rapidement.

Forts de leurs nombreuses années d'expérience, nos techniciens d'atelier réparent vos serrures et remplacent vos cylindres. Lors de l'achat de cylindre adaptable en boutique, vous avez la possibilité de le faire monter sur votre serrure par nos techniciens expérimentés.

Notre bureau d'étude peut également vous accompagner dans la création d'un cylindre unique adapté à votre besoin.





# Les serrures de haute sécurité

## SERRURE CARENEE 6 POINTS



Cylindre européen MEDECO fourni avec  
4 clés et carte de propriété  
Serrure garantie 2 ans

- Fermeture 6 points d'ancrage avec pènes haut et bas
- Mécanisme à engrenage (grande souplesse de fonctionnement)
- 4 pènes ronds latéraux Ø 22 mm rotatifs (rendant difficile toute tentative de sciage)
- Pènes haut et bas Ø 18 mm, pêne demi-tour chromé Ø 20 mm
- Verrouillage par 1 seul tour de clé
- Protecteur de cylindre Ø 40 mm avec pastille anti-perçage
- Pour porte de 40-45 mm (possibilité toutes dimensions)
- Gâche bois ou huisserie métallique sur demande
- Béquille intérieure seule (béquille passante sur demande)
- Visserie fournie pour support bois
- Dimensions : Largeur 105 mm, Hauteur 2500 mm, Axe serrure 1050-60 mm
- Coloris : Epoxy Blanc-RAL 9010 ou Marron

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SERCABLDL	Carenée blanche DR M3	804,00	964,80
SERCABLGA	Carenée blanche GA M3	804,00	964,80
SERCAMADR	Carenée marron DR M3	804,00	964,80
SERCAMAGA	Carenée marron GA M3	804,00	964,80
SERREP	Serrure répétition	650,00	780,00
SUPSERCAS	Ral. de cyl et prot. par 5mm	28,00	33,60

### Serrure Carénée + Gâche répétition

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SERCAREPBL	Blanche	1 450,00	1 740,00
SERCAREPMA	Marron	1 450,00	1 740,00

## PIÈCES DÉTACHÉES POUR SERRURES CARÉNÉES MEDECO



Seucom intervient dans toute l'Ile de France pour vous apporter son savoir-faire lors de la fourniture, l'installation et la maintenance de vos serrures carénées GMS.

Notre équipe de techniciens qualifiés est à votre disposition pour un déplacement et une intervention sur site.

Seucom Medeco vous propose des solutions durables et adaptées à vos besoins.

### JEU DE CYLINDRES 19-27 mm

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CYLCAR	Cylindre - 4 Clés	368,00	441,60
CYLCARREP	Cyl répétition - 6 Clés	568,00	681,60
CYLCARES	Echange standard - 4 Clés	272,00	326,40

- Fourni avec carte de propriété

### PROTECTEUR DE POMPE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
PROPOEXT29	Protecteur ext. 29	58,00	69,60
PROPODEX40	Prot. double ext. 40	62,00	74,40
PROPOINT	Prot. intérieur	56,00	67,20
PROPOBS	Bague stator	52,00	62,40
PROPOPAP	Pastille anti-perçage	38,00	45,60

# Les contacteurs



Les contacteurs Medeco de diamètre 19 mm agréés UL offrent une large gamme de fonctions électroniques combinées à la sécurité d'un cylindre Medeco.

Cette combinaison unique est idéalement adaptée aux applications exigeant un accès contrôlé à des systèmes activés électroniquement.

Les alarmes antivol, les systèmes informatiques électroniques, les dispositifs de codage, les systèmes de caisse et les portes et portails à commandes électroniques s'inscrivent dans les nombreuses applications de ce contacteur.

## CARACTÉRISTIQUES

Les contacteurs de haute sécurité Medeco sont disponibles avec les systèmes de simple ou de double-contact. Les deux versions ont des interrupteurs miniatures à action rapide pour une meilleure fiabilité. La durée de vie mécanique de l'interrupteur est de 1 million de cycles et la durée de vie électrique est de 50 000 cycles minimum. Les contacteurs sont agréés UL et CSA. Les bornes des contacteurs sont conçues pour accepter des fils à raccords rapides (connecteur AMP No 60598-3) disponibles chez Medeco.

En version standard, les contacteurs sont en finition argent. Les contacteurs plaqués or sont disponibles pour des applications à faible ampérage.

Sur demande, Seucom fournit les spécifications complètes des contacteurs ainsi que les données des essais.

## MODÈLES ET TARIFS



### Types de contacteurs

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CONI	Electrique impulsion	284,00	340,80
CONOO	Electrique marche/arrêt	262,00	314,40

### Suppléments contacteur électrique impulsion

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SUPCONSE	S'entrouvrant	20,00	24,00
SUPCONSN	Sur numéro	20,00	24,00

### Suppléments contacteur électrique Marche/Arrêt

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SUPCONOOSE	S'entrouvrant	20,00	24,00
SUPCONOOSN	Sur numéro	20,00	24,00

### Fonctions supplémentaires

Systèmes de clés enregistrés en usine, à accès limité, avec affectation de clés exclusives disponibles sur demande.

Les contacteurs sont fournis avec 2 clés et carte de propriété.



# Les batteuses



Les batteuses de sécurité Medeco sont reconnues par les experts dans le monde entier comme le standard pour la sécurité des serrures de 19 mm de diamètre.

Aucune autre serrure ne peut rivaliser avec Medeco dans la protection contre la pénétration par effraction, la résistance aux attaques physiques et le maintien de l'intégrité des clés.

## A DESTINATION

- Distributeurs
- Boîtes aux lettres
- Publiphones
- Distributeurs de Banque
- Ordinateurs
- Armoires de contrôle d'alarme
- Caméras de surveillance
- Parcmètres
- Cabines de paiement
- Systèmes de collecte de péage

- Contrôleurs d'alarme antivol
- Compteurs de pompe à gaz
- Caisses enregistreuses
- Systèmes de contrôle d'accès
- Brouilleurs de communication
- Verrous de compteurs d'eau et d'électricité
- Armoires et étagères d'armurier
- Compteurs mécaniques
- Postes de contrôle incendie
- Armoires à médicaments



## MODÈLES ET TARIFS



Tous les cylindres des batteuses sont protégés contre les attaques physiques (perçage) par des inserts en acier durci et tous incorporent le double principe de verrouillage breveté par Medeco qui rend la serrure incrochetable.

La gamme de batteuses Medeco se prête à toute application exigeant une sécurité maximum. Nous sommes prêts à travailler avec vous sur des applications sur mesure.

### Batteuses

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
BAT19	Diam 19mm	122,00	146,40
BAT27	Diam 27mm	126,00	151,20
BAT25	T25	166,00	199,20
BAT25MS	T25 Micro switch	214,00	256,80

### Suppléments

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SUPBATSE	S'ouvrant	20,00	24,00
SUPBATSN	Sur numéro	20,00	24,00

### Accessoires

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
ACCBOP	Bague de protection	4,00	4,80
ACCCAM	Came / batteuse	14,00	16,80
ACCROS	Rosace / batteuse	8,00	9,60
ACCMH	Manchon huisserie	8,00	9,60

Les batteuses sont fournies avec 2 clés et carte de propriété.

# Les cadenas



Les cadenas peuvent être utilisés pour la sécurité industrielle, les portails, les véhicules de transport de marchandises, les machines distributrices ou bien encore pour les armoires d'armuriers.

Medeco introduit deux nouveaux cadenas en laiton. Les cadenas avec cylindre amovible et les cadenas à cylindre interchangeable.

Le cylindre interchangeable et le cylindre amovible sont tous deux agréés UL, anti-crochetage et anti-perçage, avec des inserts en acier durci pour une protection de haute sécurité. Les deux types de cadenas sont disponibles avec les fonctions clé retenue ou clé non retenue.

## CARACTÉRISTIQUES

Les deux corps sont réalisés en laiton plein avec des anses en acier inoxydable pour protéger contre la corrosion ou en acier durci pour protéger contre le sciage. Le cadenas à cylindre interchangeable a été conçu pour faciliter son service sur site. Son cœur peut être remplacé en quelques secondes en utilisant une clé de contrôle.

- Quatre options de jeux d'anse: 22, 28, 44 et 57 mm.
- Un couvercle de corps en caoutchouc en option, fait dans une matière choisie spécifiquement pour une meilleure résistance aux intempéries.
- Une chaîne usinée en acier en option avec un maillon torsadé N° 4 et un placage en zinc brillant.
- Un couvercle anti-poussière en option protège contre les intempéries le trou de serrure du cylindre.
- Action de verrouillage du pêne dormant.
- Disponible avec des clés variées, des clés de même variure ou un passe en fonction des spécifications.



## SÉRIE «SYSTEM SERIES PADLOCKS»



- Fourni avec 2 clés et carte de propriété

### Cadenas tous intempéries - Anse alliage Boron

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CAD6621	Anse 8 x HTE 57mm - 6621	174,00	208,80
CAD6721	Anse 11 x HTE 44mm - 6721	210,00	252,00

### Cadenas anse protégée - Anse alliage Boron

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CAD6627	Anse 9,50 x HTE 57mm - 6627	156,00	187,20
CAD6727	Anse 9,50 x HTE 57mm - 6727	184,00	220,80

## SÉRIE «METROLOCK»



- Fourni avec 2 clés et carte de propriété

### Cadenas Metrolock

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CAD5291	52-91 Metro hockey puck	212,00	254,40

### Suppléments

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
SUPCADMET	Support cadenas 52-91	94,00	112,80



# Les coffres



Les coffres de sécurité à emmurer offrent une sécurité optimale pour vos objets de valeur.

Caractéristiques:

- **Diamètre:** 50 - 60 - 90mm
- **Longueur:** 160 à 220 mm
- **Couvercle:** Chromé

## LES COFFRES MURAUX



- Fourni avec 2 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
COF50	160 x 220mm - Diam 50	414,00	496,80
COF60	160 x 220mm - Diam 60	432,00	518,40
COF90	160 x 220mm - Diam 90	506,00	607,20

## SERRURE DE COMPARTIMENT



- Fourni avec 2 clés et carte de propriété

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
COFCOM	Serrure «Ligne fichet»	322,00	386,40

## FABRICATION À LA DEMANDE



Nous fabriquons des coffres à la demande avec la garantie du savoir-faire de Seucom-Medeco.

Contactez-nous au **01 47 00 06 66** pour les délais et les informations détaillées selon votre demande.

# La gamme mécatronique et électronique

## LA RÉPONSE À 3 QUESTIONS :

✓ QUI A ACCÈS ? ✓ A QUOI IL A ACCÈS ? ✓ QUAND IL A ACCÈS ?

# MEDECO XT



- ☐ Audit
- ☐ Contrôle d'accès
- ☐ Sécurité physique
- ☐ Désactivation rapide de clés perdues ou volées

### Caractéristiques principales de la clé

Robuste et inoxydable

Autonomie de 1 800 ouvertures/fermetures

Accès jusqu'à 16 000 cylindres

Peut contenir jusqu'à 14 000 événements d'audit

La clé peut avoir toutes les fonctions d'administration (ouverture/fermeture, contrôle, audit, blacklist ...)

Toute la programmation se fait avec la clé

Programmation sur le réseau, le logiciel, ou bien par Bluetooth.

### Caractéristiques principales du cylindre

Aucun câblage requis, toute l'alimentation est fournie par la clé

Utilisation en intérieur et extérieur

Matériaux robustes

Peut contenir jusqu'à 2 000 événements d'audit

Le cylindre identifie directement les clés non-autorisées qui ont été signalées perdues ou volées

Grande variété de cylindres

MEDECO XT



## Découvrez nos solutions Medeco XT et Medeco Cliq

# Medeco CLIQ



- Installation et programmation simple et rapide
- Applications illimitées
- Logiciel administré sur PC ou sur le Web selon les besoins



### Caractéristiques principales de la clé

Robuste et inoxydable

Clé Brevetée

Autonomie de la pile de 2 ans ou 20 000 ouvertures/fermetures

Peut contenir jusqu'à 1 000 événements d'audit

Permissions horaires

Programmation sur le réseau, le logiciel ou bien par Bluetooth

### Caractéristiques principales du cylindre

Sécurité mécanique et électronique

Possibilité de mélanger des cylindres mécaniques et mécatroniques sur une même installation

Aucun câblage requis, toute l'alimentation est fournie par la clé

Utilisation en intérieur et en extérieur

Matériaux robustes

Peut contenir jusqu'à 750 événements d'audit

Le cylindre identifie directement les clés non-autorisées qui ont été signalées perdues ou volées

Grande variété de cylindres

# Les clés

## Délai immédiat pour la reproduction de vos clés

### CLÉ MEDECO "ANCIENNE TECHNOLOGIE"

- Tête carrée, largeur 22 mm. ou tête ronde
- Reproduction : sur modèle ou numéro  
(Le numéro de la clé commence par SH.../3C.../3A.../2F.../3D.../3Y...)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CLEATAM	Clé au modèle	55,00	66,00
CLEATSN	Clé sur numéro	55,00	66,00



### CLÉ MEDECO "M3"

- Tête carrée, largeur 28 mm.
- Information notée sur la clé :  
"PAT n°6.477.875"
- Reproduction : sur numéro  
(Le numéro de la clé commence par DU.../DUS.../TFDU.../TBDU...)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CLEM3SN	Clé uniquement sur numéro	55,00	66,00

### CLÉ MEDECO "BIAXIAL"

- Tête carrée, largeur 28 mm.
- Information notée sur la clé :  
"PAT n°4.635.455"
- Reproduction : sur modèle ou numéro  
(Le numéro de la clé commence par 6L.../6LS.../6ZS.../6CS.../2L.../2C...)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CLEABAM	Clé au modèle	55,00	66,00
CLEABSN	Clé sur numéro	55,00	66,00



### CLÉ MEDECO "DURACAM"

- Tête carrée, largeur 22 ou 28 mm.
- Information notée sur la clé :  
"PAT n°4.635.455"
- Reproduction : sur numéro  
(Le numéro de la clé commence par 6GAN.../6GCN...)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CLEDURSN	Clé uniquement sur numéro	55,00	66,00

### CLÉ M&C "CONDOR"

- Clé à points, réversible
- Carte de propriété obligatoire
- Reproduction : sur numéro  
(Le numéro de la clé commence par M018B.../011A...)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CLEMCSN	Clé uniquement sur numéro	55,00	66,00

### CLÉ M&C "MOVE"

- Clé à points, réversible
- Avec pièce mobile (anti copie 3D)
- Carte de propriété obligatoire
- Reproduction : sur numéro  
(Le numéro de la clé commence par M018B...)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	P.U. HT	P.U. TTC
CLEMOSN	Clé uniquement sur numéro	55,00	66,00



# Conditions générales de vente

CLAUSE N°1	<b>OBJET</b> <p>Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Seucom Medeco et de son client dans le cadre de la vente de marchandises et de main d'oeuvre.</p> <p>Toute prestation accomplie par la société Seucom Medeco implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.</p>
CLAUSE N°2	<b>PRIX ET GARANTIE</b> <p>Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.</p> <p>La société Seucom Medeco s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.</p> <p>Tous les produits Seucom Medeco sont garantis 2 ans.</p>
CLAUSE N°3	<b>MODALITES DE PAIEMENT</b> <p>Le règlement des commandes s'effectue :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- soit par chèque ;</li><li>- soit par carte bancaire ;</li><li>- soit par espèce ;</li></ul> <p>Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 30% du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises.</p>
CLAUSE N°4	<b>RETARD DE PAIEMENT</b> <p>En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société Seucom Medeco une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.</p> <p>Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.</p> <p>A compter du 1er janvier 2017, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014). Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.</p> <p>En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.</p> <p>Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.</p>
CLAUSE N°5	<b>CLAUSE RESOLUTOIRE</b> <p>Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société SEUCOM MEDECO.</p>
CLAUSE N°6	<b>CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE</b> <p>La société SEUCOM MEDECO conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société SEUCOM MEDECO se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.</p>
CLAUSE N°7	<b>LIVRAISON</b> <p>La livraison est effectuée :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ;</li><li>- soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;</li><li>- soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.</li></ul> <p>Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.</p> <p>Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'allocation de dommages et intérêts ;</li><li>- l'annulation de la commande.</li></ul> <p>Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.</p> <p>En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR.</p>
CLAUSE N°8	<b>FORCE MAJEURE</b> <p>La responsabilité de la société Seucom Medeco ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.</p>
CLAUSE N°9	<b>RETOUR</b> <p>La reprise d'un produit ne peut être réalisable que si cet article est intact et dans son emballage d'origine. Elle doit dans tous les cas faire l'objet d'une demande préalable auprès de la société Seucom Medeco. Les frais d'expédition de retour sont alors à la charge du client.</p>
CLAUSE N°10	<b>TRIBUNAL COMPETENT</b> <p>Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.</p> <p>À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Paris.</p>

# Découvrez notre site web

Consultez nos gammes et demandez votre estimation en ligne

 DÉCOUVREZ NOS GAMMES DE PRODUITS

## LA GAMME MÉCANIQUE MEDECO



Fondé en 1968, Medeco est un leader sur le marché des serrures mécaniques et électroniques et des systèmes de verrouillage pour la sécurité, la protection et le contrôle.

C'est un partenaire fiable pour fournir des solutions de sécurité grâce à une gamme inégalée de produits.

[VOIR LES PRODUITS MÉCANIQUES MEDECO](#)

## LA GAMME MÉCANIQUE M&C



M&C a plus de 30 ans d'expérience dans le développement de produits de sécurité de haute durabilité et qualité.

C'est cette combinaison unique de connaissances et d'expérience sur le terrain qui permet de fournir des produits d'une grande sécurité alliant rapport qualité/prix.

[VOIR LES PRODUITS MÉCANIQUES M&C](#)



## LA GAMME ÉLECTRONIQUE MEDECO XT

Medeco XT est un système d'ouverture qui utilise une technologie innovante et offre une solution flexible et à prix concurrentiel. Désormais, vous pouvez contrôler les accès et auditer les clés et les cylindres. Le système XT s'installe rapidement et facilement, sans câblage ou bloc d'alimentation ni changement de la serrure existante. Le logiciel basé sur le cloud permet d'assurer la sécurité des données, leur accessibilité partout et leur mise à jour permanente.

- Contrôle d'accès et audit
- Programmation électronique des clés
- Installation simple et rapide
- Sécurité physique
- Gestion efficace du système
- Grande variété de cylindres

[CONSULTER LES CYLINDRES ET SERRURES ÉLECTRONIQUES MEDECO](#)

## LA GAMME MÉCATRONIQUE MEDECO CLIQ

Medeco CLIQ est une solution innovante de gestion des contrôles d'accès alliant technologie mécanique et électronique. Basé dans le cloud, le logiciel offre un niveau élevé de contrôle d'accès et d'audit. Une installation simple, rapide, sans câblage ni alimentation et sans changement de la serrure existante sont ses atouts principaux.

- Contrôle d'accès et audit
- Programmation électronique des clés
- Installation simple et rapide
- Sécurité physique
- Gestion efficace du système
- Grande variété de cylindres



[CONSULTER LES CYLINDRES ET SERRURES MÉCATRONIQUES MEDECO](#)

## LES PORTIQUES DE SÉCURITÉ, DÉTECTEURS DE MÉTAUX CEIA

LOCATION, VENTE ET INSTALLATION DE PORTIQUES DE SÉCURITÉ

Avec de multiples utilisations, les portiques peuvent être installés devant des entrées de magasins, de cinémas ou dans des aéroports pour sécuriser les accès.

Le portique électronique détecteur de métaux assure une procédure de contrôle rapide pour un grand nombre de personnes. La fouille manuelle est réduite au minimum. Le détecteur peut être démonté pour le transport ce qui le rend d'une grande polyvalence.

[CONSULTER LA GAMME DE PORTIQUES CEIA](#)


[DÉCOUVREZ NOTRE SITE SPÉCIALISÉ SEUCOM.FR](#)



Notre site web est disponible en version mobile, accessible depuis votre smartphone ou tablette.



Profitez des nouvelles fonctionnalités, nous travaillons sur le développement de nos services en ligne.



Restez connectés,  
vous trouverez :

- Nos solutions de sécurité
- Les gammes de produits
- Les portiques de sécurité
- Les documents à télécharger
- L'actualité de l'entreprise
- **NOUVEAU !** Devis en ligne


[www.medeco.fr](http://www.medeco.fr)

Merci pour vos précieux commentaires !

Google Évaluations 4.8 ★★★★★

Trouvez un distributeur Seucom-Medeco

Entrez votre ville ou code postal et retrouvez le distributeur Medeco  
le plus proche de chez vous en quelques clics.



Seucom Medeco - 24 Bd Jules Ferry 75011 Paris  
Tél. (33) 01 47 00 06 66 Fax (33) 01 47 00 06 44  
E-Mail [medeco@medeco.fr](mailto:medeco@medeco.fr) - Web [www.medeco.fr](http://www.medeco.fr)

Seucom-Medeco vous propose aussi



La gamme électronique  
Medeco XT



Les portiques de  
détection de métaux

Documentations et informations sur  
[www.medeco.fr](http://www.medeco.fr)